

Resistenza all'effrazione: vetri e finestre di sicurezza FINSTRAL

Godetevi la massima sicurezza in casa vostra, grazie ai serramenti e infissi di sicurezza FINSTRAL!

Per la maggior parte delle persone l'intrusione forzata in casa propria comporta un grave choc. Spesso il danno principale non si misura tanto sul piano materiale, quanto su quello psicologico delle vittime: le persone che hanno subito un furto vedono violata la propria sfera privata, hanno la sensazione di non sentirsi più sicure in casa e possono addirittura essere soggette a disagi psicologici più seri.

Una fetta consistente delle effrazioni è costituita da delitti occasionali, facili da evitare. Il fattore tempo indubbiamente svolge un ruolo importante. In genere, se un ladro non riesce ad entrare nell'abitazione nel giro di 2 - 5 minuti, è portato a desistere dall'impresa.

Gli orari prediletti dai ladri sono la tarda mattinata e la prima serata. Le effrazioni con i risvolti più drammatici sono quelle perpetrate quando la casa è abitata, ad esempio di notte.

La dotazione standard di sicurezza delle finestre e porte FINSTRAL prevede solida ferramenta di sicurezza con **due punti di chiusura** e **robusti scontri di chiusura in acciaio**, che rendono più difficoltoso il sollevamento della finestra in posizione di chiusura o a ribalta.

Maggiore protezione antieffrazione grazie agli allestimenti di sicurezza per i serramenti e gli infissi FINSTRAL

Per soddisfare le vostre esigenze individuali in tema di sicurezza, FINSTRAL ha sviluppato gli allestimenti Protect, ossia sistemi economici che assicurano un'efficace protezione antieffrazione.

I principali accorgimenti antiscasso sono i **punti di chiusura di sicurezza posizionati lungo l'intero perimetro** del serramento che impediscono il sollevamento della finestra, mentre i **vetri di sicurezza accoppiati** prevengono lo sfondamento della lastra.

Il vetro di sicurezza accoppiato riduce inoltre il rischio di lesioni in caso di frattura della lastra ed allo stesso tempo incrementa notevolmente il valore di isolamento acustico.

FINSTRAL
STANDARD



FINSTRAL
PROTECT⁺
PLUS RC 1 N



FINSTRAL
PROTECT⁺
SAFETY PLUS RC 2



2 chiusure di sicurezza

I serramenti e infissi di sicurezza FINSTRAL garantiscono protezione efficace da ladri occasionali.

4 chiusure di sicurezza

Classe di sicurezza testata RC 1 N secondo la norma di prova EN 1627 per finestre e porte-finestre ad una e due ante. Finestre di sicurezza certificate.

Chiusure di sicurezza posizionate lungo l'intero perimetro

Classe di sicurezza testata RC 2 secondo la norma di prova EN 1627 per finestre e porte-finestre ad una e due ante. Alto livello di finestre di sicurezza certificate.

Dispositivi di sicurezza

Chiusura di sicurezza



Nella chiusura di sicurezza i nottolini regolabili a fungo in acciaio chiudono, bloccandosi nello scontro di chiusura in acciaio, avvitato nel rinforzo del telaio.

Placca antiperforazione



La placca di sicurezza in acciaio temprato, montata in corrispondenza del quadro maniglia, impedisce la perforazione della finestra di sicurezza dall'esterno.

Maniglia con pulsante e maniglia con chiave



La maniglia con pulsante può essere azionata soltanto premendo il pulsante.

La maniglia con chiave può essere serrata con una chiave.

Entrambe le maniglie possono essere usate anche per incrementare la sicurezza dell'abitazione in presenza di bambini.

Vetro accoppiato di sicurezza



Il vetro di sicurezza accoppiato è costituito da due lastre di vetro incollate tra di loro mediante una pellicola resistente alla lacerazione, la quale in caso di frattura impedisce la dispersione dei frammenti di vetro e rende più difficoltoso lo sfondamento della lastra.

Questo tipo di vetro di sicurezza inoltre riduce il rischio di lesioni in caso di frattura della lastra ed incrementa notevolmente il valore di isolamento acustico degli infissi e serramenti in PVC e PVC-alluminio.

Certificato di prova



Le classi di sicurezza RC 1 N e RC 2 sono testate per finestre e porte-finestre ad una e due ante dall'Istituto di certificazione ift Rosenheim secondo la norma di prova EN 1627.

Parere peritale con lo scopo di certificare le proprietà antieffrazione

Benefici aggiuntivi degli allestimenti di sicurezza Protect di FINSTRAL

Isolamento termico



I pacchetti di sicurezza antieffrazione Protect sono allestiti con i vetri basso-emissivi di FINSTRAL, contribuendo così a ridurre le spese di riscaldamento in inverno ed a respingere l'eccesso di calore in estate.

Isolamento acustico

La particolare struttura del vetro di sicurezza accoppiato, previsto negli allestimenti di sicurezza FINSTRAL, non solo incrementa la protezione antintrusione, ma migliora anche le prestazioni fonoisolanti del serramento.



Protezione antinfortunistica

Il vetro delle finestre di sicurezza FINSTRAL, dotate di pellicola antistrappo, non solo previene lo sfondamento della lastra, ma in caso di rottura della stessa protegge gli utenti da lesioni o cadute.

